



## DELL Pro 14 PC14250 Intel Core Ultra 7 255U Portátil 35,6 cm (14") Full HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Plata Español


Marca : DELL

Familia de productos: Pro

Código del producto: 2HWN3

Nombre del producto :  
PC14250


DELL Pro 14 PC14250. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 255U. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: Full HD+, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Píxeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Plata. Peso: 1,36 kg



| Diseño                                            |                                         | Cámara fotográfica                                     |                                                                              |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del color                                  | Platinum Silver Color (Metallic Finish) | Cámara con configuración de privacidad                 | ✓                                                                            |
| Tipo de producto *                                | Portátil                                | Tipo de privacidad                                     | Tapa de obturador                                                            |
| Color del producto *                              | Plata                                   | Conexión                                               |                                                                              |
| Factor de forma *                                 | Concha                                  | Estándar Wi-Fi *                                       | Wi-Fi 6E (802.11ax)                                                          |
| Exhibición                                        |                                         | Wi-Fi estándares                                       | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Diagonal de la pantalla *                         | 35,6 cm (14")                           | Conexión a red móvil *                                 | ✗                                                                            |
| Resolución de la pantalla *                       | 1920 x 1200 Píxeles                     | Banda Wi-Fi                                            | Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)                                           |
| Pantalla táctil *                                 | ✗                                       | Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max)        | 2400 Mbit/s                                                                  |
| Tipo HD                                           | Full HD+                                | Tipo de antena                                         | 2x2                                                                          |
| Tipo de pantalla                                  | IPS                                     | Modelo de controlador WLAN                             | Intel Wi-Fi 6E AX211                                                         |
| Relación de aspecto nativa                        | 16:10                                   | Fabricante del controlador WLAN                        | Intel                                                                        |
| Pantalla antirreflectante                         | ✓                                       | Ethernet                                               | ✓                                                                            |
| Brillo de pantalla                                | 300 cd / m²                             | Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos      | 10,100,1000 Mbit/s                                                           |
| Densidad del píxel                                | 162 ppp                                 | Bluetooth                                              | ✓                                                                            |
| Espacio de color RGB                              | NTSC                                    | Puertos e Interfaces                                   |                                                                              |
| Gama de colores                                   | 45%                                     | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * | 2                                                                            |
| Máxima velocidad de actualización                 | 60 Hz                                   | Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)   | 1                                                                            |
| Razón de contraste (típica)                       | 800:1                                   | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos               | 1                                                                            |
| Procesador                                        |                                         | Número de puertos HDMI *                               | 1                                                                            |
| Fabricante de procesador *                        | Intel                                   | Versión HDMI                                           | 2.1                                                                          |
| Familia de procesador *                           | Intel Core Ultra 7                      | Número de puertos Thunderbolt 4                        | 1                                                                            |
| Generación del procesador                         | Intel Core Ultra (Series 2)             | Intel® Thunderbolt 4                                   | ✓                                                                            |
| Modelo del procesador *                           | 255U                                    | Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto  | ✓                                                                            |
| Número de núcleos de procesador                   | 12                                      | Conector cilíndrico del adaptador de CA                | 4.5 mm                                                                       |
| Número de hilos de ejecución                      | 14                                      | USB Type-C DisplayPort Alternate Mode                  | ✓                                                                            |
| Frecuencia del procesador turbo                   | 5,2 GHz                                 |                                                        |                                                                              |
| Núcleos de rendimiento                            | 2                                       |                                                        |                                                                              |
| Núcleos de eficiencia                             | 8                                       |                                                        |                                                                              |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia            | 2                                       |                                                        |                                                                              |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,2 GHz                                 |                                                        |                                                                              |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia  | 4,2 GHz                                 |                                                        |                                                                              |

| Procesador                                                          |                                         | Puertos e Interfaces                              |                                                |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia   | 2,4 GHz                                 | PowerShare USB                                    | ✓                                              |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento                            | 2 GHz                                   | Número de puertos PowerShare USB                  | 2                                              |
| Frecuencia base de núcleo eficiente                                 | 1,7 GHz                                 | Desempeño                                         |                                                |
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia           | 700 MHz                                 | Sensor magnetómetro                               | ✓                                              |
| Caché del procesador                                                | 12 MB                                   | Teclado                                           |                                                |
| Potencia base del procesador                                        | 15 W                                    | Dispositivo apuntador                             | Touchpad                                       |
| Potencia turbo máxima                                               | 57 W                                    | Teclado numérico *                                | ✗                                              |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU)                              |                                         | Retroiluminación de teclado                       | ✗                                              |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU)                              | Intel AI Boost                          | Idioma del teclado                                | Español                                        |
| Soporte de dispersión                                               | ✓                                       | Tecla Copilot                                     | ✓                                              |
| Soporte de efectos de Windows Studio                                | ✓                                       | Software                                          |                                                |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML | Arquitectura del sistema operativo                | 64 bits                                        |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta                                 | 12 TOPs                                 | Software de prueba                                | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Memoria                                                             |                                         | Sistema operativo instalado *                     | Windows 11 Pro                                 |
| Memoria interna *                                                   | 16 GB                                   | Características especiales                        |                                                |
| Tipo de memoria interna                                             | DDR5-SDRAM                              | Tecnologías específicas                           | Express Charge Boost capable, TNR              |
| Forma de factor de memoria                                          | SO-DIMM                                 | Batería                                           |                                                |
| Disposición de la memoria                                           | 1 x 16 GB                               | Número de celdas de batería                       | 3                                              |
| Ranuras de memoria                                                  | 2x SO-DIMM                              | Capacidad de batería *                            | 55 Wh                                          |
| Memoria interna máxima *                                            | 64 GB                                   | Voltaje de la pila                                | 11,7 V                                         |
| Canales de memoria                                                  | Un canal                                | Tiempo de recarga de la batería                   | 4 h                                            |
| Rango de memoria de transferencia de datos                          | 5600 MT/s                               | Carga rápida                                      | ✓                                              |
| Medios de almacenaje                                                |                                         | Peso de la batería                                | 210 g                                          |
| Capacidad total de almacenaje *                                     | 512 GB                                  | Control de energía                                |                                                |
| Unidad de almacenamiento *                                          | SSD                                     | Potencia de adaptador AC                          | 65 W                                           |
| Capacidad total de SSD                                              | 512 GB                                  | Frecuencia de adaptador AC                        | 50 - 60 Hz                                     |
| Número de unidades SSD instalados                                   | 1                                       | Voltaje de entrada de adaptador AC                | 100 - 240 V                                    |
| SDD, capacidad                                                      | 512 GB                                  | Enchufe de entrada de CC                          | ✓                                              |
| Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido)                       | QLC                                     | Puerto de carga USB tipo C *                      | ✓                                              |
| Interfaces del SDD                                                  | PCI Express 4.0                         | Potencia de carga requerida (mín.) *              | 27 W                                           |
| NVMe                                                                | ✓                                       | Potencia de carga requerida (máx.) *              | 72 W                                           |
| Factor de forma de disco SSD                                        | M.2                                     | Suministro de potencia USB                        | ✓                                              |
| Tamaño de la unidad SSD M.2                                         | 2230 (22 x 30 mm)                       | Tensión de carga por USB                          | 5,9,15,20 V                                    |
| Tipo de unidad óptica *                                             | ✗                                       | Seguridad                                         |                                                |
| Gráficos                                                            |                                         | Ranura para cable de seguridad                    | ✓                                              |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos *                         | No disponible                           | Tipo de ranura de bloqueo del cable               | Brecha                                         |
| Adaptador gráfico incorporado *                                     | ✓                                       | Reconocimiento de cara                            | ✓                                              |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada       | Intel                                   | Módulo de plataforma confiable (TPM)              | ✓                                              |
| Adaptador de gráficos discreto *                                    | ✗                                       | Versión de Trusted Platform Module (TPM)          | 2.0                                            |
| Familia de adaptador gráfico incorporado                            | Intel Graphics                          | Condiciones ambientales                           |                                                |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado *                           | Intel Graphics                          | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 40 °C                                      |
| Audio                                                               |                                         | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -40 - 65 °C                                    |
| Chip de sonido                                                      | Realtek ALC3204                         | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90%                                        |
| Sistema de audio                                                    | MaxxAudio Pro                           | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 0 - 90%                                        |
| Número de altavoces incorporados                                    | 2                                       | Altitud de funcionamiento                         | -15,2 - 3048 m                                 |
| Fabricante de altavoces                                             | Waves                                   | Altitud no operativa                              | -15,2 - 10668 m                                |
| Potencia de altavoz                                                 | 2,5 W                                   | Golpes en funcionamiento                          | 140 G                                          |
|                                                                     |                                         | Vibración operativa                               | 0,66 G                                         |

| Audio                                      |                     | Peso y dimensiones                                  |                      |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Micrófono incorporado                      | ✓                   | Ancho                                               | 313,7 mm             |
| número de micrófonos                       | 2                   | Profundidad                                         | 225,3 mm             |
| Cámara fotográfica                         |                     | Altura (frente)                                     | 1,89 cm              |
| Cámara frontal                             | ✓                   | Altura (posterior)                                  | 2,04 cm              |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2,07 MP             | Peso *                                              | 1,36 kg              |
| Resolución de la cámara delantera          | 1920 x 1080 Píxeles | Huella de carbono                                   |                      |
| Tipo de cámara frontal HD                  | Full HD             | Total de huella de carbono (kg of CO2e)             | 107                  |
| Velocidad de captura de vídeo              | 30 pps              | Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)      | 74,15                |
| Cámara infrarroja (IR)                     | ✓                   | Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)        | 4,49                 |
|                                            |                     | Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)   | 26,43                |
|                                            |                     | Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 1,93                 |
|                                            |                     | Versión de PAIA                                     | GaBi version 1, 2024 |
|                                            |                     | Contenido del embalaje                              |                      |
|                                            |                     | Adaptador AC incluido *                             | ✓                    |



0884116490562



884116490562

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.